



efektivně tiskne a tiskne

# bizhub c25



**BAREVNÁ  
MULTIFUNKČNÍ  
TISKÁRNA S VÝKONEM  
24 STRAN A4/MIN**



# TATO MALÁ, ALE VÝKONNÁ MULTIFUNKCE NÁS NEUSTÁLE PŘEKVAPUJE SVÝM LEVNÝM PROVOZEM

## bizhub c25 EKONOMICKÝ MULTIFUNKČNÍ BAREVNÝ LASER



**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

**Simitri**  
with Biomass



Stroj bizhub C25 je výkonné multifunkční zařízení 4-v-1 s funkcemi barevného laserového tisku, kopírky, skeneru a faxu pro malé pracovní skupiny.

- Automatický oboustranný tisk jako standard
- Barevné skenování po síti a na USB paměť
- Faxování z PC
- Přeposílání faxů na e-mail
- 24 str. A4 za min. barevně i černobíle
- Díky PCL a PostScriptu je kompatibilní se všemi používanými OS
- Vysoká kvalita tisku díky polymerovanému toneru Simitri HD
- Ethernet rozhraní
- Kompletní česká lokalizace

### Profesionální tisk a kopírování

Laserová technologie nabízí rychlý tisk s ostrými detaily, navíc s velmi přijatelnými provozními náklady. Rychlost opakovaného tisku nebo kopírování nezávisí na složitosti stránky – ať je originál jakkoli složitý, za minutu máte v ruce 24 kopií. Tyto výhody vyniknou zejména v porovnání s inkoustovými multifunkcemi při tisku na běžný kancelářský papír. Další výhodou je možnost omezení barevného kopírování kódem jen na vybrané osoby. Provozní náklady tak zůstanou pod Vaší kontrolou.

### Digitalizace dokumentů

Skenování do e-mailu představuje výhodnou alternativu faxování. Naskenovaný černobílý nebo barevný dokument můžete přímo ze stroje poslat jako přílohu mailu ve formátu TIFF, JPEG nebo PDF. Při skenování lze také využít automatický podavač originálů, takže můžete snadno skenovat i více stran.

Kromě toho je možné skenovat na FTP server nebo do složky ve vašem PC (SMB), případně přes rozhraní TWAIN do PC. Velmi zajímavá je možnost naskenovat dokumenty na Vaši USB flash paměť a odnést si je v digitální podobě rovnou v kapse.

### Faxový server

Kromě běžných faxových funkcí, jako jsou předvolby, odložené vysílání nebo možnost připojení telefonního přístroje, umí bizhub C25 přeměňovat přijatý fax na e-mail a naopak také odeslat faxem dokument, který mu pošlete pomocí faxového ovladače ze svého PC. Tisk přijatých ani odesílaných faxů již tedy není nutný.

### Užitečné funkce

Díky funkci kopírování osobních dokladů můžete snadno okopírovat malé oboustranné dokumenty na jediný list – výhodné například v půjčovnách pro kopírování dokladů zákazníků. Díky automatickému oboustrannému tisku můžete tisknout i kopírovat oboustranně a můžete dokonce tisknout brožury A5, které vzniknou tiskem 4 zmenšených stran na listy A4 – správné seřazení stránek přitom zajistí tiskový ovladač.

### Příslušenství

Volitelné příslušenství	funkce
adaptér na CF kartu + CF karta	ukládání písem, formulářů
pevný disk	ukládání písem, formulářů, úloh, zabezpečený tisk, XPS
2. podavač	500 listů A4
stolek	úložný prostor s kolečky



## Technické údaje:

### ■ TISK

Způsob tisku	jednoprůchodová laserová elektrofotografie
Rychlost tisku A4	24 str/min barevně i černobíle
Zahřívání	cca 38 sekund
Max. rozlišení	2400 x 1200 dpi (ekvivalent, odpovídá 600 dpi s barevnou hloubkou 3 bity)
Funkce:	Přímý tisk <sup>1</sup> : PDF (verze 1.7), JPEG, TIFF, XPS <sup>2</sup> , více stran v jedné, plakát, brožura, přetisk a podtisk, nastavení kvality, třídění <sup>1</sup>

### ■ KOPIROVÁNÍ

Rychlost A4	až 24 opak. kopií/min barevně nebo černobíle
První kopie	11 sekund černobíle, 16 sekund barevně
Rozlišení	600 x 600 dpi
Kopii	1-99
Měřítko	25-400% (krok 1%)
Funkce	2 nebo 4 strany v jedné, oboustranná kopie z ručně otočené předlohy nebo ze 2 jednostranných předloh, nastavení sytosti kopírování osobního dokladu, elektronické třídění <sup>1</sup>

### ■ SKENOVÁNÍ

Rychlost A4	20 str/min čb, 10 str/min barevně (300 dpi)
Rozlišení	max. 600 x 600 dpi (přes TWAIN rozhraní)
Rozeř skenování	max. A4
Automatický podavač originálů	standardně jednostranný A4, originály max. 110 g/m <sup>2</sup> , max. 35 listů
Režimy	TWAIN a WIA kompatibilní. Skenování do e-mailu, na FTP, do složky (SMB), na USB paměť
Formáty souborů	PDF, TIFF, JPEG

### ■ FAXOVÁNÍ

Rychlost přenosu	33,6 Kb/s V.34 (cca 3 sekundy/str)
Seznam příjemců	sdílený se seznamem pro skenování, 220 rychlých voleb, skupiny až 50 cílů, vazba na LDAP
Funkce	odložené vysílání, odesílání z PC (Windows), předávání na e-mail

### ■ HARDWARE A SOFTWARE

Procesor	800 MHz
Paměť	256 MB, max. 768 MB
Tiskové jazyky	PCL (XL 3.0), PostScript 3 (3016), XPS <sup>2</sup>
Nástroje pro správu	PageScope® Net Care, PageScope® Web Connection, PageScope Direct Print
Správa barev	Rozšířené automatické řízení sytosti obrazu (eAIDC)
Rozhraní	Ethernet 10/100/1000 Base TX, USB 2.0 s podporou 'Plug and Play', USB host
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS

### ■ PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY

Windows®	XP, Vista, 7, Server 2003, 2008, (vše 32/64 bitů), podpora DPWS, Citrix
Macintosh®	OS 10.3.9 / 10.4 / 10.5 / 10.6
Linux	RedHat, SuSe

### POZNÁMKY:

- 1) Volitelná CF karta 2 GB nebo 4 GB umožňuje ukládání písem, formulářů, přetisků a barevných profilů. Dále umožňuje třídění.
- 2) Volitelný pevný disk umožňuje funkce jako CF karta a navíc zabezpečený tisk, ukládání úloh a podporu XPS.

Všechny údaje se vztahují k papíru A4, 80 g/m<sup>2</sup>, tištěnému nebo kopírovanému jednostranně. Parametry a údaje jsou založeny na informacích dostupných v době tvorby tohoto dokumentu a mohou se bez upozornění změnit. Jejich dostupnost a podpora závisí na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguraci sítě a systému. Životnost spotřebního materiálu se udává dle normy ISO/IEC 19798. Při použití jiných materiálů nebo formátů, vyšším pokrytí, při častém tisku nebo kopírování jednostránkových úloh, při častém zapínání nebo probouzení stroje nebo při provozu za odlišných podmínek se životnost snižuje.

©2011 KONICA MINOLTA, všechna práva vyhrazena. Logo KONICA MINOLTA, magicolor a Simitri HD jsou obchodní známky společnosti KONICA MINOLTA. Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními značkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

### ■ PRÁCE S PAPIREM

Standardní vstup papíru	250 listů kazeta, 100 listů boční víceúčelový vstup
Standardní výstup papíru	150 listů lícem dolů
Volitelný vstup papíru	dolní podavač na 500 listů A4
Podporované formáty papíru	A6-A4, vlastní (92-216 mm x 148-356 mm)
Oboustranný tisk	A4, gramáž 60-210 g/m <sup>2</sup>
Tisknutelná plocha	okraj 4 mm od každé hrany (tolerance 2 mm)
Gramáž papíru	kancelářský papír (60-90 g/m <sup>2</sup> ) silný papír (91-210 g/m <sup>2</sup> )
Tisková média	kancelářský papír, silný papír, hlavičkový papír, štítky pro laserové tiskárny, lesklý papír, obálky. Médium musí být certifikováno pro laserové tiskárny bez omezení a musí odolávat teplotě až 200 °C.

### ■ KONSTRUKCE

Rozměry (š x h x v)	447 x 558 x 490 mm
Hmotnost	32,5 kg se spotřebním materiálem

### ■ ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Napájení	220/240 V (± 10%)
Frekvence	50-60 Hz (± 3 Hz)
Příkon	max. 1 100 W, týdenní spotřeba (TEC) dle Energy Star je 4,415 kWh/týden, úsporný režim do 34 W (vyhovuje Energy Star)

### ■ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

Teplota	10 °C - 35 °C (při provozu)
Relativní vlhkost	15% - 85% (při provozu)
Hlučnost	max. 54 dB (A) (při tisku) max. 39 dB (A) (připravena)

### ■ SHODA S NORMAMI / BEZPEČNOST

DOC, CE značka, GS, EMC, WEEE, EcoMark	
Zabezpečení	filtrování IP a blokování portů SSL2, SSL3 a TSL 1.0 podpora IPsec, IEEE 802.1x zabezpečený tisk <sup>2</sup> šifrování dat na pevném disku pro tisk <sup>2</sup>

### ■ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Předinstalovaný	Azurový, purpurový, žlutý a černý toner - každý na max. 2 000 stran; Tiskové jednotky - každá barva až na 30 000 stran Nádobka na přebytečný toner: na 36 000 čb. nebo 9 000 barevných stran
Výměnný	Standardní tonery: azurový, purpurový, žlutý, černý - každý na 6 000 stran Tiskové jednotky - každá barva až na 30 000 stran Nádobka na přebytečný toner: na 36 000 čb. nebo 9 000 barevných stran

	<b>bizhub C25</b>	<b>bizhub C35</b>	<b>bizhub C220</b>
rychlost tisku čb/barevně	24/24	30/30	22/22
max. formát papíru	A4	A4	A3+
automatický podavač originálů	jednostranný	oboustranný	oboustranný
standardní kapacita vstupu papíru	350 listů	350 listů	1 150 listů
maximální kapacita vstupu papíru	850 listů	1 350 listů	3 650 listů
displej ovládacího panelu	černobílý	barevný dotykový	barevný dotykový
řízení práv uživatelů	○ jen pro tisk	1 000 účtů	1 000 účtů
autentizace PINem / heslem / ID kartou	- / - / -	● / ● / ○	● / ● / ○
zabezpečený tisk	○	●	●
fax	●	●	○
brožury	řazení listů	řazení listů	řazení, sešití, ohyb
sešívání, děrování	-	-	○

Vysvětlivky: ● v základní výbavě  
○ dle konfigurace  
- nelze

**Váš KONICA MINOLTA partner:**  
**Business Solutions Czech spol. s r. o.**  
www.konicaminolta.cz  
IČ: 00176150

**Zákaznické centrum**  
Tel.: 841 777 777

Vytisknuto na digitálním tiskovém zařízení Konica Minolta bizhub PRO C6501  
v centrálním reprografickém oddělení Konica Minolta  
na papír Color Copy Coated Silk 170 g/m<sup>2</sup>.